


Sélection BEST




210796 (0)000 5


3 307672 784359






à PARTIR DE 2 ANS








Pull en réf. Lambswool et Pronostic+









Pull en réf. Lambswool et Pronostic+











Pull en réf. Phil'laine et Oxygène












Pull en réf. Lambswool et Pronostic+






















































VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT

Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer. Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez toujours la plus grande.



- B Le tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- C Le tour de taille : au creux de la taille.
- D Le tour de hanches : à l'endroit le plus fort.

ENFANTS	Ages	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
	Statures en cm	86	102	114	126	138	150	162
	Tours de poitrine en cm	52	56	60	64	69	76	84
	Tours de taille en cm	48	52	54	56	59	62	64
	Tours de hanches en cm	56	60	64	68	74	81	89

Pour repérer les détails de votre taille

Tous les modèles de cet album sont expliqués en plusieurs tailles, pour plus de facilité, nous vous conseillons de faire une photocopie de l'explication afin de pouvoir, à l'aide d'un surligneur, mettre en avant tous les détails concernant la taille que vous désirez tricoter.

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.

L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?

Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?

Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :

cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines ou un crochet plus fin.

Vous avez plus de mailles et de rangs :

cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses ou un crochet plus gros.



RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE SUR NOTRE SERVEUR VOCAL AU N° 01 47 45 73 73

Notre modèle de couverture est expliqué page 26 numéro 7 MODELES " EXCLUSIFS "

Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR



Nos abréviations

aig. → aiguille
augm. → augmentation
centr. → centrale
ch. → chaque
col. → coloris
cont. → continuer
dern. → dernier ou dernière


dim.

diminution
emman.
emmanchure
encol.
encolure
endr.
endroit
ens.
ensemble
env.
envers
fs
fois

haut. -> hauteur
m. -> maille
m. lis. -> maille lisière
pel. -> pelote
pt -> point
prem. -> premier ou première
rab. -> rabattre

rg → rang
ts → tous
ttes → toutes
tot. → totale
trav. → travail
tric. → tricoter

Le grafting sur lisière




Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois de façon irrégulière.



Continuer de cette façon en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.

La couture devient invisible. Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

On peut coudre également les épaules en grafting (quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).

Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.

Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.

Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.

Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.

Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous

le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers. Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.



La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.


Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.



2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.

Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.



Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

PHILDAR Géations

00001105	NO MOUNTED	ÉCHANITH LONG	OUN ITÉO	COLUMNO DE DEMOLACEMENT
° GROUPE	N° AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 x 10 cm en jersey	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	10	5 m. et 10 rgs	CHENILLE	
	10	9 m. et 12 rgs	COTON N°10	Carried Manager 1
	11	8 m. et 10 rgs	FANTASIA	
1 111 1 4	12	7 m. et 10 rgs	FLAMMÉ N° 12	THE RESERVE
	15	7 m. et 9 rgs	KOALA	Designation of the second
		10 m. et 14 rgs	ALTITUDES	
	8	8 m. et 14 rgs	ASTRAKAN	
1-1-1		10 m. et 14 rgs	ISLANDE	
	12	11 m, et 15 rgs	EXOTIC	
	8	11 m. et 15 rgs	COTON N°8	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1000		11 m. et 16 rgs	MOUFLON	
		11 m. et 18 rgs	NEIGE	
	100000000000000000000000000000000000000	10 m. et 18 rgs	TERRE NEUVE	Control Name of Street Street
63600	6	14 m. et 20 rgs	COPACABANA	many many might it an in market to the first
1-13/	6	13 m. et 18 rgs	POLAIRE	ou 3 fils du groupe n° 7 ou 1 fil groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7
		17 m. et 22 rgs	AVISO	
	Marie Control	15 m, et 22 rgs	GIBOULÉES	ou 2 fils groupe n° 6
4	5 ou 6	17 m, et 21 rgs	PHIL'RUBAN	ou 1 fil groupe n° 6 et 2 fils groupe n° 9
		16 m, et 22 rgs	SPORT LAINE	
	6	16 m, et 23 rgs	SCOUBIDOU	
		17 m. et 25 rgs	STEPPE	
5	4 ou 5	18 m. et 28 rgs	AURORE	ou 3 fils groupe n° 9
		19 m. et 27 rgs	PÉGASE +	
	4,5	23 m. et 34 rgs	FALAISE	
		23 m. et 35 rgs	PAPILLOTTE	STATE OF THE PARTY
	4	16 m. et 26 rgs	CONTRASTE	
	4	20 m. et 26 rgs	FLAMMÉ COTON	
		20 m. et 25 rgs	KID MOHAIR N° 4 PHIL'VELOURS	
	3,5	16 m, et 28 rgs	PHIL VELOURS PHIL'PELUCHE	
		19 m. et 31 rgs	ANGORA DE PHILDAR	11,000
	A TOWN	23 m. et 31 rgs 24 m. et 32 rgs	CLIMAT	
	44 7174	22 m. et 28 rgs	CÉCILIA	
	Page 100	25 m. et 32 rgs	Réf. COTON MICROFIBRES	
6	3,5 ou 4	23 m. et 32 rgs	IMPACT 3,5	ou 2 fils groupe n° 9
	0,0 00 4	23 m. et 31 rgs	LAINE et CACHEMIRE de PHILDAR	ou 2 his groupe it s
	ALC: NO.	22 m. et 28 rgs	LEGENDE	
		23 m. et 30 rgs	OXYGÈNE	
		23 m. et 31 rgs	PHILLAINE	
	1000	25 m. et 30 rgs	PHIL'SOIE	
		21 m. et 30 rgs	PURE LAINE 3,5	
		21 m. et 27 rgs	FRIMAS	
THE R.	CO TO	26 m. et 34 rgs	CYGNE	La letterant a last of the design to the
		26 m. et 35 rgs	LAMBSWOOL	
7 .	3 ou 3,5	25 m. et 35 rgs	LICORNE	
		25 m. et 33 rgs	PLAISANCE	
		25 m. et 34 rgs	PRONOSTIC +	
	*	30 m. et 40 rgs	PERLÉ 5	
A STATE OF THE STA	The American	32 m. et 41 rgs	PHIL'LUXE	The second second
		30 m. et 40 rgs	PRÉFACE	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs	RELAIS 5	
	The same of the same of	34 m. et 52 rgs	STEAMER	
		30 m. et 39 rgs	SUNSET	
		30 m. et 40 rgs	SUPER BABY	
			RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25
1			RELAIS 12	crochet n° 1
		Salara estra	KHEOPS PAPILLON	se tric. avec un autre fil pour des fantaisie
	Contract of the contract of th	THE SHOPE IN A PURE	programs of a dealer of the Con-	The past there is before the other the past of the

SOMMAIRE



A = Aiguilles



M = Machine



C = Crochet



B = Machine BIG'PHIL



Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS	
Short when arks		I DALLES IN			
CARDIGAN	13	45	AMQ	PRONOSTIC + - LAMBSWOOL	16 ma
PULLS	1	06	AMQ	PRONOSTIC + - LAMBSWOOL	
	2	09	AMQ	LAMBSWOOL - PRONOSTIC +	
	3	12	AMQ	PHILLAINE - OXYGÈNE -	
	4	16	AMQ	LAMBSWOOL - PRONOSTIC +	
	- 5	19	AMQ	LAMBSWOOL	
	6	22	AMQ	PHIL'LAINE - OXYGÈNE	
	7	26	AMQ	LAMBSWOOL	
	8	29	AMQ	PURE LAINE 3,5 - OXYGÈNE	
	9	32	AMQ	PHIL'LAINE - OXYGÈNE	
	10	35	AMQ	LAMBSWOOL	
	11	38	AMQ	LAMBSWOOL - PRONOSTIC +	
	12	42	AMQ	PHILLAINE - OXYGÈNE	
		49	AMQ	PHILLAINE	
	14 15	51	AMQ	LAMBSWOOL	
	16	54	AMQ	LAMBSWOOL	
	17	57	AMQ	LAMBSWOOL	
	18	60	AMQ	PHIL'LAINE - OXYGÈNE	

NOS CONSEILS

LE POINT DE MAILLES	Pages	11 - 44	
BRODERIE POINT DETIGE	Page	18	
BRODERIE POINT LANCÉ	Page	18	
LE REPASSAGE	Page	21	
LE JACQUARD INTARSIA	Page	25	
LE POINT DE NOEUD	Page	37	
LE JACQUARD FIGURATIFS à LA MACHINE	Page	64	

25

24 -

23

22

21 -

20 -

19

18 -

17 -

16 -

15 -

13

10

11 -

10 -

9-

8-

7 -

6 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -





TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10/12 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	2ans	4ans	6ans	8ans	10/12ans
PRONOSTIC +	FLANELLE	3	3	4	5	5
LAMBSWOOL	ROUGE	2	2	2	2	3
Daniel D	BLANC	1	1	1	1	1
TENEST I	NOIR	1	1	1	1	1
Barrell !	POUDRE	Un peu				

Composition du modèle:

59 % Acrylique

26 % Laine d'agneau

15 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 2 pour les côtes 1/1

N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard

a) 2 boutons, ø 14 mm réf.: 475 711 0042

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey

Jersey rayé

Jacquard: voir diagramme page 8.

Augm. à 2 m. des bords

Broderies au pt de m. (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m., voir conseil page 11).

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 sont tricotées au réglage n° 5,5 écartement des fontures nº 4

Le jersey se tricote au réglage n° 8,5

Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 8,5 (voir conseil page 64).

Réalisable à la QUICK PHIL réglage n° 8,5 à titre indicatif.

DOS

x→Monter: a) 88 m. - b) 96 m. - c) 104 m. - d) 108 m. - e) 120 m col. ROUGE aig. nº 2, tric. en côtes 1/1, pendant a) b) 4 cm (15 rgs) - c) d) e) 5 cm (19 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. répartissant 4 augm.

On obtient a) 92 m. - b) 100 m. - c) 108 m. - d) 112 m. - e) 124 r

▲ → Cont. en jersey rayé, aig. n° 3 de la façon suivante :

a) 2 rgs col. ROUGE, *5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE répéter de *à* 3 fs au tot.

b) c) 8 rgs col. ROUGE, *5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGI répéter de *à* 3 fs au tot.

d) 8 rgs col. ROUGE, *5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGI répéter de *à* 4 fs au tot.

e) 8 rgs col. ROUGE, *5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUG répéter de *à* 5 fs au tot.

et terminer en jersey col. FLANELLE.

a) 17 cm (58 rgs)

d) 22 cm (74 rgs)

b) 19 cm (64 rgs)

e) 26 cm (88 rgs)

c) 20 cm (68 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de coule pour repérer les emman. et cont. droit.

Pour la taille a) à 26 cm (86 rgs) de haut, après les côt former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en r les 4 m. centr., cont. 1 côté à la fois.

a) 32 cm (108 rgs)

d) 42 cm (142 rgs)

b) 36 cm (122 rgs) c) 39 cm (132 rgs) e) 48 cm (164 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté les 2 rgs:

a) 4 x 8 m.


b) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.

c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

d) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

e) 4 x 11 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les b) c) 10 m. - d) e) m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rg a) côté séparation: 3 x 4 m. - b) 2 x 5 m. - c) d) 1 x 6 m. et 1 m. - e) 2 x 6 m.



DEVANT

★ →Comme au dos

▲ → Cont. aig. n° 3 de la façon suivante :

a) 2 rgs col. ROUGE.

b) c) 8 rgs col. ROUGE.

d) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.

e) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.

Puis en jacquard pendant 90 rgs et terminer en jersey col. FLANELLE.

a) 17 cm (58 rgs) ■ → A

d) 22 cm (74 rgs)

b) 19 cm (64 rgs)

e) 26 cm (88 rgs)

c) 20 cm (68 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

a) 28 cm (96 rgs)

d) 37 cm (126 rgs)

b) 32 cm (108 rgs)

e) 43 cm (146 rgs)

c) 34 cm (116 rgs)

de haut, après les côtes, former l'encol, en rab. les a) 6 m. - b) c) 8 m. - d) e) 10 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs:

a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

c) d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

a) 32 cm (108 rgs)

d) 42 cm (142 rgs)

b) 36 cm (122 rgs)

e) 48 cm (164 rgs)

c) 39 cm (132 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs:

a) 4 x 8 m.


b) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.

c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

d) 1 x 9 m, et 3 x 10 m.

e) 4 x 11 m.

MANCHES



* → Monter: a) 48 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 56 m. - e) 60 m. col. ROUGE aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, pendant a) b) 4 cm (13 rgs) - c) d) e) 5 cm (17 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 4 augm.

On obtient a) 52 m. - b) 54 m. - c) 56 m. - d) 60 m. - e) 64 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3 de la façon suivante :

a) 2 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.

b) c) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.

d) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.

e) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.

Puis terminer en col. FLANELLE.

Faire à 2 m. des bords, de ch. côté :

a) ts les 4 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.

b) ts les 4 rgs: 14 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 20 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 17 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.

On obtient a) 76 m. - b) 86 m. - c) 96 m. - d) 102 m. - e) 112 m.

a) 17 cm (58 rgs)

d) 29 cm (98 rgs)

b) 21,5 cm (74 rgs)

c) 25 cm (86 rgs)

e) 34,5 cm (118 rgs)

de haut, après les côtes, rab, ttes les m.

Tric, la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 85 m. - b) 94 m. - c) 102 m. - d) 108 m. - e) 110 m. col. FLANELLE, aig. nº 2, tric. en côtes 1/1, a) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE Taille a)

Monter 29 m. col. FLANELLE, aig. nº 2, tric. en côtes 1/1, en commencant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. la seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, 2 boutonnières de 1 m. Placer la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée par 11 m

ASSEMBLAGE


Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. Faire les coutures des côtés et des manches.

Taille a) coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Tailles b) c) d) e) fermer la bande d'encol., puis la monter, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Yolaine







TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8/10 ans - e) 12/14 ans Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8/10 ans	12/14 ans
LAMBSWOOL	ROUGE	3	4	5	7	9
	BLANC	1	- 1 -	-1	1	1
	NOIR	-1	1	1	1	1
	POUDRE			UN PEU		
PRONOSTIC +	FLANELLE	1	1	1	1	1

Composition du modèle:

68 % Acrylique

25 % Laine peignée

7 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1

N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard

a) 2 boutons Ø 14 mm réf.: 475 711 0037

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Broderie au pt de m. (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. : voir conseil page 11)

Augm. à 2 m. des bords

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de jersey qualité LAMBSWOOL ou de jacquard, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage n° 9,5

Le jacquard se tric. au chariot intarsia au réglage nº 9,5 (voir conseil page 64).

Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS

x→ Monter: a) 82 m. - b) 88 m. - c) 96 m. - d) 104 m. - e) 124 m. aig. nº 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 11 augm.

On obtient: a) 93 m. - b) 99 m. - c) 107 m. - d) 115 m. - e) 135 m.

A→ Cont. aig. n° 3, tric. en jersey, col. ROUGE

a) 14 cm (50 rgs) ■→A

d) 20,5 cm (72 rgs)

b) 16 cm (56 rgs)

e) 25 cm (88 rgs)

c) 18 cm (64 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman.

Pour la taille a) à 23 cm (80 rgs) de haut. après les côtes, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr., puis cont. un côté à la fois

a) 28 cm (98 rgs)

d) 40 cm (140 rgs)

b) 32 cm (112 rgs)

e) 48 cm (168 rgs)

c) 36 cm (126 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts

les 2 rgs: a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

b) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

c) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

d) 4 x 9 m.

e) 4 x 11 m.

En même temps: former l'encol. en rab. a) ts les 2 rgs côté séparation: 1 x 7 m., 1 x 5 m. et 1 x 4 m.


b) les 13 m. centr. - c) d) e) les 15 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

b) 2 x 6 m.

c) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

d) 2 x 7 m.

e) 2 x 8 m.



DEVANT

★→ Monter: a) 82 m. - b) 88 m. - c) 96 m. - d) 104 m. - e) 124 m. aig. nº 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 11 augm.

On obtient: a) 93 m. - b) 99 m. - c) 107 m. - d) 115 m. - e) 135 m.

A→ Cont. aig. n° 3 tric. a) 4 rgs - b) 14 rgs - c) 20 rgs - d) 28 rgs -

e) 44 rgs de jersey col. ROUGE, puis les 80 rgs de jacquard (voir diagramme) en plaçant les 61 m. du diagramme au centre du trav. soit à:

a) 16 m. - b) 19 m. - c) 23 m. - d) 27 m. - e) 37 m. des bords. Le motif terminé cont. en jersey col. ROUGE.

a) 14 cm (50 rgs)

d) 20,5 cm (72 rgs)

b) 16 cm (56 rgs)

e) 25 cm (88 rgs)

c) 18 cm (64 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman.

a) 25 cm (88 rgs)

d) 36 cm (126 rgs)

b) 29 cm (102 rgs)

e) 43 cm (150 rgs)

c) 32 cm (112 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) b) c) 13 m. centr. - d) e) 15 m. centr. puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

a) 28 cm (98 rgs)

d) 40 cm (140 rgs)

b) 32 cm (112 rgs)

e) 48 cm (168 rgs)

c) 36 cm (126 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs:


a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

b) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.


c) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

d) 4 x 9 m.

e) 4 x 11 m.



MANCHES



★→ Monter: a) 46 m. - b) 48 m. - c) 50 m. - d) 54 m. - e) 58 m., aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) b) d) 5 augm. - c) e) 6 augm.

· On obtient: a) 51 m. - b) 53 m. - c) 56 m. - d) 59 m. - e) 64 m.

▲→Cont. en jersey, aig. n° 3 en faisant à 2 m. des bords:

a) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 6 x 1 augm.

b) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 10 x 1 augm.

c) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.

d) ts les 6 rgs: 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.

e) ts les 6 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 19 x 1 augm.

On obtient: a) 75 m. - b) 85 m. - c) 96 m. - d) 103 m. - e) 122 m.

A

- a) 18,5 cm (64 rgs)
- d) 32,5 cm (114 rgs)
- b) 23 cm (80 rgs)
- e) 40 cm (140 rgs)

c) 27,5 cm (96 rgs)

de haut, après les côtes, rab, souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 97 m. - b) 104 m. - c) 112 m. - d) 118 m. - e) 130 m. aig. n° 2.5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1

Taille a), commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage des bandes de boutonnage)

A 2,5 cm (10 rgs) de haut. de côtes, faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris

Repasser ces rgs de jersey

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base

BANDES DE BOUTONNAGE (taille a)

Monter 29 m., aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. puis terminer comme précédemment

Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg 2 boutonnières d'une m., la 1ère à 4 m. du bord droit (côté encolure) et la seconde espacée de 14 m.

ASSEMBLAGE


Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Pour la taille a), coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.

Le point de mailles



Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.

N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.

N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.



3 PULL

N° 796-T283-7





TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10 ans Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
PHILLAINE	IGLOO	4	4	5	6	7
	CIEL	1	1 100	1	1	1
	BLANC	- 1	1	1	1	1
	MANDARINE	1	1	1	1	1
	COGNAC	1	1	1	1	1
	CÈDRE	- 1	1	1	1	1
OXYGÈNE	POUDRE	1	1	1	1	1
We reside the	ÉTAMINE	1	1	1	1	1
COTON À BRODE	R ROUGE			UN PEU		
	NOIR			UN PEU		
FIL À COUDRE	NOIR			UN PEU		

Composition du modèle:

48 % Acrylique

46 % Laine peignée

6 % Chlorofibre

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes

N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard

a) 2 boutons ø 14 mm, réf.: 475 711 0060

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard: (voir diagrammes)

Augm. à 2 m. des bords

Broderie au pt de tige et au point lancé: voir conseil page 18 Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m: voir conseil page 11.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions; voir page 1.

bornies differisions, voil page 1.

10 cm de jersey qualité PHIL 'LAINE ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 8, écartement des fontures n° 3.

Le jersey et le jacquard se tric. au réglage n° 12 (le jacquard se tric. au chariot intarsia voir conseil page 64).

Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 12, à titre indicatif.

DOS

★→ Monter: a) 74 m. - b) 82 m. - c) 88 m. - d) 94 m. - e) 100 m. aig. n° 2,5, col. IGLOO, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (15 rgs) - d) e) 5 cm (19 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 10 augm.

On obtient: a) 84 m. - b) 92 m. - c) 98 m. - d) 104 m. - e) 110 m.

A→ Cont. aig. n° 3,5, tric. en jersey, col. IGLOO

■→A a) 15 cm (46 rgs)

d) 20 cm (62 rgs)

b) 17 cm (52 rgs)

e) 23 cm (72 rgs)

c) 19 cm (58 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman:

Pour la taille a) à 24 cm (74 rgs) de haut, après les côtes, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 2 m. centr., puis cont. un côté à la fois.

→A a) 30 cm (94 rgs)

d) 40 cm (124 rgs)

b) 34 cm (106 rgs)

e) 44 cm (136 rgs)

c) 38 cm (118 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.

b) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

c) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

d) 4 x 8 m.

e) 3 x 9 m. et 1 x 8 m.


En même temps: former l'encol. en rab.

a) ts les 2 rgs côté séparation: 3 x 5 m.

b) les 10 m. - c) les 12 m. - d) e) les 14 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab. côté encol., ts les 2 rgs:

b) c) 2 x 6 m.

d) e) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.



DEVANT

★→ Monter: a) 74 m. - b) 82 m. - c) 88 m. - d) 94 m. - e) 100 m. aig. n° 2,5, col. IGLOO, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (15 rgs) - d) e) 5 cm (19 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 10 augm.

On obtient: a) 84 m. - b) 92 m. - c) 98 m. - d) 104 m. - e) 110 m.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, tric. en jacquard en plaçant les 68 m. du diagramme au centre du trav.

a) 15 cm (46 rgs)

d) 20 cm (62 rgs)

c) 19 cm (58 rgs)

b) 17 cm (52 rgs) **e)** 23 cm (72 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

a) 27 cm (84 rgs)

d) 36 cm (112 rgs)

b) 31 cm (96 rgs)

e) 40 cm (124 rgs)

c) 34 cm (106 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) b) 8 m.

centr. - c) d) e) 10 m. centr. puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté

encol., ts les 2 rgs:

a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

d) e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

a) 30 cm (94 rgs)

d) 40 cm (124 rgs)

b) 34 cm (106 rgs)

e) 44 cm (136 rgs)

c) 38 cm (118 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs:


a) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.

b) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

c) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

d) 4 x 8 m.

e) 3 x 9 m. et 1 x 8 m.




Attention: selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur

IGLOO AA ETAMINE NE POUDRE CEDRE CIEL COGNAC MANDARINE

LE DIAGRAMME EN COULEUR SE TROUVE DANS L'ENCART

MANCHES



★→ Monter: **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 44 m. - **e)** 48 m. aig. n° 2,5, col. IGLOO, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (16 rgs) - **d) e)** 5 cm (20 rgs).

▲→Cont., aig. n° 3,5, en jersey, col. IGLOO en répartissant sur le 1er rg: 10 augm.

On obtient: a) 48 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 58 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

- a) ts les 6 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 10 x 1 augm.
- b) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.
- c) ts les 6 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 17 x 1 augm.
- d) ts les 6 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 15 x 1 augm.
- e) ts les 6 rgs: 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 9 x 1 augm.

On obtient: a) 72 m. - b) 80 m. - c) 90 m. - d) 94 m. - e) 98 m.

A a) 18 cm (56 rgs)

d) 30 cm (94 rgs)

b) 23 cm (72 rgs)

e) 34 cm (106 rgs)

c) 27 cm (84 rgs)

de haut, après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric, la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 91 m. - b) 98 m. - c) 106 m. - d) e) 110 m.

aig. nº 2,5, col. IGLOO, tric. en côtes 1/1.

Taille a), commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage des bandes de boutonnage).

A 2,5 cm (9 rgs) de haut. tot., faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris

Repasser ces rgs de jersey

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base

BANDES DE BOUTONNAGE (taille a)

Monter 25 m., aig. n° 2,5, col. IGLOO, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs) puis terminer comme précédemment

Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg 2 boutonnières d'une m., la 1ère à 3 m. du bord droit (côté encolure) et la suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes broderies (voir contours page 15 et photo). Pour les yeux: fil à coudre col. NOIR (fil double).

Pour la bouche: col. ROUGE.


Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav

Pour la taille a), coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières et coudre les boutons.


Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.

ALINE





PRINCESS






PHIL'LAINE CEDRE


PHIL'LAINE CIEL



PHIL'LAINE COGNAC











TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LAMBSWOOL	INDIGO	4	5	5	6	7
	BLANC	1	1	1	1	1
	TRANSAT	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
15-1	POUDRE	1	1	1	1	1
Silven Sun	ROUGE	1	1	1	1	1
PRONOSTIC +	CAFÉ	1	1	1	1	1

Composition du modèle:

68 % Acrylique

28 % Laine peignée

4 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes

N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard

a) 2 boutons Ø 14 mm. réf. : 475 711 0026

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey

Augm. à 2 m. des bords

Jacquard (voir diagramme)

Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard : voir conseil page 11

ÉCHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey qualité LAMBSWOOL ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes se tricotent au réglage n° 6,5 écartement des fontures n° 3. Le jersey se tricote au réglage n° 9,5.

Le jacquard se tricote au chariot INTARSIA, réglage n° 9,5 (voir conseil page 64).

Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS

★ → Monter: **a)** 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 106 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m., aig. n° 2,5, col. INDIGO, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) - **d) e)** 5 cm (21 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 5 augm.

 $\blacksquare \rightarrow A$

a) 17 cm (60 rgs)

d) 22 cm (78 rgs)

b) 19 cm (66 rgs)

e) 25 cm (88 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont, droit.

taille a) à 26 cm (92 rgs) de haut. après les côtes, faire une ouverture (pour faciliter-le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr. puis cont. un côté à la fois.

.

a) 32 cm (112 rgs)

d) 42 cm (148 rgs)

b) 36 cm (126 rgs)

e) 46 cm (162 rgs)

c) 40 cm (140 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab, de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

b) 4 x 9 m.

c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.


d) 4 x 10 m.

e) 4 x 11 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les: b) 11 m. - c) 13 m. - d) e) 15 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

a) 1 x 5 m. et 2 x 4 m.

b) c) d) e) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.



DEVANT

★ → Comme au DOS.

▲ → Cont. aig. n° 3 de la façon suivante :

tric. a) 0 rgs - b) 8 rgs - c) 12 rgs - d) 16 rgs - e) 24 rgs de jersey col. INDIGO, puis les 97 rgs de jacquard (voir diagramme) en placant les 69 m. du diagramme au centre du trav. soit à: a) 13 m. -

b) 17 m. - c) 21 m. - d) 23 m. - e) 27 m. des bords. Le motif terminé cont. en jersey col. INDIGO.

a) 17 cm (60 rgs)

d) 22 cm (78 rgs)

b) 19 cm (66 rgs)

e) 25 cm (88 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

a) 28 cm (98 rgs)

d) 37 cm (130 rgs)

b) 32 cm (112 rgs) c) 35 cm (122 rgs) e) 41 cm (144 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les: a) 7 m. - b) c) 9 m. - d) e) 11 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté

encol. ts les 2 rgs:

a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

c) d) e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.

a) 32 cm (112 rgs)

d) 42 cm (148 rgs) e) 46 cm (162 rgs)

b) 36 cm (126 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab, côté emman, ts

c) 40 cm (140 rgs)

les 2 rgs:

a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

b) 4 x 9 m.

c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

d) 4 x 10 m.

e) 4 x 11 m.

Tric. le second côté de l'encol. de la même façon.



Cont. en jersey, col. INDIGO



69

© DISNEY

col. NOIR

Col. BLANC

col. SOLEIL


col. CAFÉ

col. INDIGO

col. TRANSAT

col. ROUGE

MANCHES



★ → Monter: a) 48 m. - b) 50 m. - c) 54 m. - d) 56 m. - e) 58 m., aig. nº 2,5, col. INDIGO, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 5 augm.

On obtient: a) 53 m. - b) 55 m. - c) 59 m. - d) 61 m. - e) 63 m.

▲→ Cont. en jersey aig. n° 3.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

- a) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 6 x 1 augm.
- b) ts les 6 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.
- c) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.
- d) ts les 6 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.
- e) ts les 6 rgs: 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.

On obtient: a) 77 m. - b) 87 m. - c) 97 m. - d) 103 m. - e) 109 m.

- a) 18 cm (64 rgs)
- d) 30 cm (106 rgs)
- b) 22,5 cm (78 rgs)
- e) 33,5 cm (118 rgs)


c) 27 cm (94 rgs)

Le point de tige

Travaillez de gauche à droite.

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche de la ligne à broder.

Piquez l'aiguille comme pour faire un point arrière, mais un peu à droîte de la sortie du fil.



Faites passer l'aiguille sur l'envers et faites-la ressortir à mi-longueur et à gauche de ce point arrière et du fil.

Faites ainsi chaque point.

de haut, après les côtes, rab, souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 101 m. - b) 108 m. - c) 116 m. - d) 122 m. - e) 122 m. aig. nº 2,5, col. INDIGO, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

a) commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage des bandes de boutonnage)

BANDES DE BOUTONNAGE Taille a)

Monter 27 m., aig. nº 2,5, col. INDIGO, tric. en côtes 1/1 pendan 2,5 cm (10 rgs), puis terminer comme précédemment.

Tricoter la seconde bande semblable en répartissant sur le 6e re 2 boutonnières d'une m., la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée de 12 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du

Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.


Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.

Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.











5 PULL N° 796-T323-2

TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LAMBSWOOL	TRANSAT	4	5	5	6	6
	AZUR	1	- 1	1	2	2
	BLANC	4.11	91	1	- 1	1
	NOIR	1	1	334	1	1
	POUDRE	1	1 1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1

Composition du modèle :

51 % Laine d'agneau - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes

N° 3 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR. : Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard.

2 boutons Ø 14 mm pour la taille a) réf : 475 711 0060

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard: voir diagramme

Augm. à 2 m. des bords

Broderies au pt de m.: pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties de jacquard au pt de m. (voir conseil page 11).

ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 6,5 écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage n° 9,5. Le jacquard se tric. au chariot INTARSIA, réglage n° 9,5 (voir conseil page 64).

Réalisable à la QUICK au réglage n° 9,5 à titre indicatif.

DOS

***→**Monter:a) 88 m. - b) 96 m. - c) 104 m. - d) 108 m. - e) 116 m. aig. n° 2,5 col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: 8 augm.

On a a) 96 m. - b) 104 m. - c) 112 m. - d) 116 m. - e) 124 m.

▲→Cont. aig. n° 3, en jersey col. TRANSAT

a) 17 cm (60 rgs)

d) 22 cm (78 rgs) b) 19 cm (66 rgs) e) 25 cm (88 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

Taille a) à 26 cm (92 rgs) de haut. après les côtes faire une ouverture (pour faciliter le passage de tête) en rab. les 4 m. centr. puis cont, un côté à la fois.

a) 32 cm (112 rgs)

d) 42 cm (148 rgs)

b) 36 cm (126 rgs) c) 40 cm (140 rgs)

e) 46 cm (162 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 ras:

a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m. b) 4 x 9 m.

c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

d) 4 x 10 m.


e) 4 x 11 m.

En même temps, former l'encol, en rab.:

a) côté séparation, ts les 2 rgs: 1 x 5 m. et 2 x 4 m.

les b) 12 m. - c) 14 m. - d) e) 16 m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

b) c) d) e) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.



DEVANT

★→Même trav. qu'au dos.

▲→Cont. aig. n° 3, en jersey et jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante:

a) 27 m. - b) 31 m. - c) 35 m. - d) 37 m. - e) 41 m. de jersey col. TRANSAT, les 42 m. du diagramme et a) 27 m. - b) 31 m. - c) 35 m. d) 37 m. - e) 41 m. de jersey col. TRANSAT.

A a) 6 cm (22 rgs) - b) c) d) e) 8 cm (28 rgs) de haut. après les côtes, remplacer les m. de jersey col. TRANSAT des côtés par le col. AZUR.

a) 17 cm (60 rgs)

d) 22 cm (78 rgs)

b) 19 cm (66 rgs)

e) 25 cm (88 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A a) 28 cm (98 rgs) - b) c) d) e) 29,5 cm (104 rgs) de haut. après les côtes, le jacquard terminé, cont. sur les 42 m. centr. en jersey col. TRANSAT.

On a: a) 27 m. - b) 31 m. - c) 35 m. - d) 37 m. - e) 41 m. de jersey col. AZUR, 42 m. de jersey col. TRANSAT et a) 27 m. - b) 31 m. c) 35 m. - d) 37 m. - e) 41 m. de jersey col. AZUR.

a) 28 cm (98 rgs)

d) 37 cm (130 rgs)

b) 32 cm (112 rgs)

e) 41 cm (144 rgs)

c) 35 cm (122 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) 8 m. - b) c) 10 m. - d) e) 12 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

- a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
- c) d) e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.

d) 42 cm (148 rgs) a) 32 cm (112 rgs) e) 46 cm (162 rgs) b) 36 cm (126 rgs) c) 40 cm (140 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab, côté extérieur ts les 2 rgs:

a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

b) 4 x 9 m.


c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

d) 4 x 10 m.

e) 4 x 11 m.



MANCHES



***→**Monter: a) 48 m. - b) 50 m. - c) 54 m. - d) 56 m. - e) 58 m. aig. nº 2,5 col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:6 augm.

On a a) 54 m. - b) 56 m. - c) 60 m. - d) 62 m. - e) 64 m.

▲→Cont. aig. n° 3, en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 4 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.

b) ts les 4 rgs: 15 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.

On obtient:a) 80 m. - b) 90 m. - c) 100 m. - d) 106 m. - e) 112 m.

a) 18 cm (64 rgs)

d) 30 cm (106 rgs)

b) 22,5 cm (78 rgs)

e) 33,5 cm (118 rgs)

c) 27 cm (94 rgs)

de haut, après les côtes, rab, souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 91 m. - b) 98 m. - c) 106 m. - d) e) 112 m. aig. n° 2,5 col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1.

Taille a) commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage).

A 2,5 cm (10 rgs), faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter 29 m. aig. n° 2,5 col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs) puis terminer comme précédemment.

Faire une seconde bande semblable en répartissant 2 boutonnières d'une m. sur le 6e rg, la 1ère à 4 m. du bord la suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Taille a) monter la bande d'encol, puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Tailles b) c) d) e) fermer la bande d'encol, puis la monter, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.


Yolaine

Le repassage se fait sur une surface plate et rembourrée.

Placez l'endroit du vêtement contre la table, puis épinglez tous les angles en vérifiant que les mesures correspondent à celles du patron, et que les rangs


N'épinglez pas les côtes.

sont bien droits.










Epinglez, entre les épingles, tous les 2 cm environ.

Employez une pattemouille humide entre le tricot et le fer à repasser.

Ne posez pas

le fer sur la pattemouille mais effleurez-la. Laissez sécher avant d'enlever les épingles. Ne repassez pas les côtes.



Pour les fils qui ne se repassent pas, envoyez de la vapeur sur toute la surface du vêtement



6 PULL

N° 796-T309-1



TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
PHILLAINE	BUISSON	2	2	2	3	3
	VERVEINE	4	4	5	5	6
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	LIN	1	1	1	1	1
	CARMIN	1	1	1	1	1
	GRIS MOYEN	1	1	1	1	1
OXYGÈNE	FLANELLE	1	1 -	1	1	- 1
	LOUTRE	1	1	1	1	1

Composition du modèle:

48 % Acrylique

47 % Laine peignée

5 % Chlorofibre

AIGUILLES

N° 2.5 pour les côtes 1/1

N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey - Jacquard (voir diagrammes)

Augm. à 2 m. des bords

Broderies au pt de m. (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 11).

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard.

a) 2 boutons Ø 14 mm, réf.: 475 722 0019

ÉCHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey qualité PHIL'LAINE ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 sont tricotées au réglage n° 8 écartement des fontures n° 3.

Le jersey et le jacquard se tricotent au réglage n° 12.

Le jacquard est réalisable au chariot INTARSIA, réglage n° 12 : voir conseil page 64.

Réalisable à la QUICK'PHIL réglage n° 12 à titre indicatif.

DOS

★ → Monter: a) 78 m. - b) 84 m. - c) 92 m. - d) 94 m. - e) 102 m., col. BUISSON, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (13 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: a) b) c) 7 augm. - d) e) 9 augm.

On obtient: a) 85 m. - b) 91 m. - c) 99 m. - d) 103 m. - e) 111 m.

▲ → Cont. en jacquard, aig. n° 3,5, en suivant le diagramme. Les a) b) 30 rgs - c) 34 rgs - d) 38 rgs - e) 44 rgs de jacquard terminés, cont. en jersey col. VERVEINE.

■ → A a) 17 cm (52 rgs)

d) 23 cm (72 rgs)

b) 19 cm (58 rgs)

e) 26 cm (80 rgs)

c) 21 cm (66 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont, droit,

taille a) à 26 cm (80 rgs) de haut. après les côtes, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr. et cont. un côté à la fois.

→ A a) 32 cm (100 rgs)

d) 43 cm (134 rgs)

b) 36 cm (112 rgs)

e) 47 cm (146 rgs)


c) 40 cm (124 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.
- b) 4 x 8 m.
- c) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
- d) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
- e) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les: b) c) 11 m. - d) e) 13 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

- a) côté séparation: 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
- b) 2 x 4 m. c) d) e) 2 x 5 m.



DEVANT

★ → Comme au DOS.

▲ → Cont. en jacquard, aig. n° 3,5, en suivant le diagramme Les a) b) 82 rgs - c) 86 rgs - d) 90 rgs - e) 96 rgs de jacquard

- a) 17 cm (52 rgs)
- d) 23 cm (72 rgs)
- b) 19 cm (58 rgs)

- e) 26 cm (80 rgs)
- c) 21 cm (66 rgs)

pour repérer les emman, et cont. droit.

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur

- a) 28 cm (88 rgs)
- d) 38 cm (118 rgs)
- b) 32 cm (100 rgs)
- e) 42 cm (130 rgs)
- c) 35 cm (108 rgs)

de haut, après les côtes, former l'encol, en rab, les: a) 7 m. - b) c) 9 m. - d) e) 11 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:


- a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
- c) d) e) 1 x 3 m., 3 x 2 m, et 2 x 1 m.
- a) 32 cm (100 rgs)
- d) 43 cm (134 rgs)
- b) 36 cm (112 rgs)
- e) 47 cm (146 rgs)
- c) 40 cm (124 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab, côté emman., ts

- a) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.
- b) 4 x 8 m.
- c) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
- d) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
- e) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

Tric. le second côté de l'encol. de la même facon.

MANCHES



★ → Monter: a) 42 m. - b) 44 m. - c) 46 m. - d) 46 m. - e) 48 m., col. VERVEINE aig. nº 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (13 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: a) b) c) 7 augm. - d) e) 9 augm.

On obtient: a) 49 m. - b) 51 m. - c) 53 m. - d) 55 m. - e) 57 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. VERVEINE, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :


- a) ts les 4 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.
- b) ts les 4 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.
- c) ts les 4 rgs: 15 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.
- d) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
- e) ts les 4 rgs: 13 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 x 1 augm.


On obtient: a) 69 m. - b) 77 m. - c) 87 m. - d) 91 m. - e) 97 m.

- a) 16 cm (50 rgs)
- d) 29 cm (90 rgs)
- b) 20,5 cm (64 rgs)
- e) 32,5 cm (100 rgs)
- c) 25 cm (78 rgs)

de haut, après les côtes, rab, souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.





BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 73 m. - b) 86 m. - c) 92 m. - d) e) 96 m., col. BUISSON, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commencant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par a) 2 m. endr., pendant 2,5 cm (7 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE Taille a)

Monter 29 m., col. BUISSON, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commencant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (6 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg, 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée par 12 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. Faire les coutures des côtés et des manches.

Taille a) coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Tailles b) c) d) e) fermer la bande d'encol., puis la monter m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

JOSÉE


Le jacquard intarsia -

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble.


Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail.

Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.

1er rang de jacquard vu sur l'envers




3e rang de jacquard vu sur l'envers



Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

2e rang de jacquard vu sur l'envers




Jacquard vu sur l'envers













TAILLES

a) 4 ans - b) 6 ans - c) 8 ans - d) 10 ans - e) 12/14 ans Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12/14 ans
LAMBSWOOL	BLANC	5	5	6	6	7
	NOIR	1	1	1	1	1
	TRANSAT	1	1	1	1	1
	PRINTEMPS	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1	1
	FUCHSIA	1	1	1	1	1
	FREESIA	1	1	1	1	1
COTON à BRODER	NOIR					

Composition du modèle:

70 % Acrylique 30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1 N° 3 pour le jersey et le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard: (voir diagrammes, le diagramme en couleur du devant se trouve près de la photo)

Broderie au pt de tige et pt lancé (voir contour)

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3.

Le jersey se tric. au réglage n° 9,5

Le jacquard se tric, au chariot intarsia au réglage n° 9,5 : voir conseil page 64.

Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS

★→Monter a) 95 m. - b) 103 m. - c) 107 m. - d) 115 m. - e) 129 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m.

env. pendant a) b) 4 cm (16 rgs) - c) d) e) 5 cm (20 rgs).

▲→ Cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 3.

A a) 16 cm (56 rgs)
 b) 18 cm (62 rgs)
 d) 22 cm (76 rgs)
 e) 25 cm (86 rgs)

c) 19 cm (66 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

a) 32 cm (112 rgs)
 b) 36 cm (126 rgs)
 c) 38 cm (132 rgs)
 d) 42 cm (146 rgs)
 e) 48 cm (168 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:


a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

b) c) 4 x 8 m.

d) 4 x 9 m.

e) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les a) 17 m. - b) 19 m. - c) d) 23 m. - e) 25 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs; 2 x 5 m.



DEVANT

★→Monter a) 95 m. - b) 103 m. - c) 107 m. - d) 115 m. - e) 129 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr. pendant a) b) 4 cm (16 rgs) - c) d) e) 5 cm (20 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3, tric. a) 0 - b) 8 - c) 10 - d) 20 - e) 24 rgs en jersey col. BLANC, puis cont. en jacquard en plaçant les 75 m. du motif comme suit: tric. a) 14 m. - b) 18 m. - c) 20 m. - d) 24 m. - e) 31 m. en jersey col. BLANC, les 75 m. du motif et a) 6 m. - b) 10 m. - c) 12 m. - d) 16 m. - e) 23 m. en jersey col. BLANC

■→ A a) 16 cm (56 rgs) d) 22 cm (76 rgs) b) 18 cm (62 rgs) e) 25 cm (86 rgs) c) 19 cm (66 rgs)

c) 19 cm (66 rgs)
 de haut, après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour

repérer les 64emman.

Après les 100 rgs du diagramme, cont. en jersey col. BLANC.

a) 29 cm (102 rgs)

d) 38 cm (132 rgs)

b) 32 cm (112 rgs)

e) 43 cm (150 rgs)

c) 34 cm (118 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encolure en rab. les a) 11 m. - b) 13 m. - c) d) 17 m. - e) 19 m. centr. puis terminer un côté à la fs en

rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

a) 32 cm (112 rgs)

d) 42 cm (146 rgs)

b) 36 cm (126 rgs)

c) 38 cm (132 rgs)

e) 48 cm (168 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab, côté extérieur, ts les 2 ras:


a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

b) c) 4 x 8 m.

d) 4 x 9 m.

e) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.

MANCHES



★→Monter a) 52 m. - b) 56 m. - c) 58 m. - d) 60 m. - e) 64 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (20 rgs).

A→ Cont. en jacquard (voir diagramme), aig. n° 3, en faisant 1 augm. sur le 1er rg.

Auam, de ch. côté:

a) ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 4 rgs: 10 x 1 m.

b) ts les 6 rgs: 8 x 1 m. et ts les 4 rgs: 11 x 1 m.

c) ts les 6 rgs: 11 x 1 m. et ts les 4 rgs: 10 x 1 m.

d) ts les 6 rgs: 15 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.

e) ts les 6 rgs: 14 x 1 m. et ts les 4 rgs: 14 x 1 m.

On obtient: a) 85 m. - b) 95 m. - c) 101 m. - d) 105 m. - e) 121 m.

On obtient: a) 53 m. - b) 57 m. - c) 59 m. - d) 61 m. - e) 65 m.

a) 23 cm (80 rgs)

d) 35 cm (122 rgs)

b) 27,5 cm (96 rgs)

e) 41 cm (144 rgs)

c) 31,5 cm (110 rgs)

de haut, après les côtes, rab, souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 98 m. - b) 104 m. - c) d) 110 m. - e) 118 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire un ra endr. sur l'endr. et quelques ras de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Avec le coton à broder col. NOIR, faire les broderies au pt de tige et au pt lancé (voir photo et contour page 28).

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

BETTY

Les diagrammes (en symboles) du devant et de la manche se trouvent dans l'encart en fin de cahier explicatif D = diagramme devant terminer en col. BLANC

M = diagramme manche

Attention: suivant les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur. Le diagramme représente la grande taille, pour les augm. des autres tailles, se reporter à l'explication

NOIR

☑ PRINTEMPS

TRANSAT

□ FUCHSIA

FREESIA

□ POUDRE

O SOLEIL

☐ BLANC

Le point de tige

Travaillez de gauche à droite.

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche de la ligne à broder.

Piquez l'aiguille comme pour faire un point arrière, mais un peu à droite de la sortie du fil.



Faites passer l'aiguille sur l'envers et faites-la ressortir à mi-longueur et à gauche de ce point arrière et du fil.

Faites ainsi chaque point.


Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.


Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.

Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

Broderie, contour au pt de tige, yeux au pt lancé



LE DIAGRAMME EN COULEUR SE TROUVE PRÉS DE LA PHOTO





8 PULL N° 796-T202-22

TAILLES

a) 6 ans - b) 8 ans - c) 10 ans - d) 12 ans Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
PURE LAINE 3,5	BLANC	6	7	7	8
	PAVOT	11000	2	2	2
	NOIR	1 1 TO	SPECIAL CO.	amerally.	1
	CORSAIRE	2	3	3	3
OXYGÈNE	ÉTAMINE	1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1
COTON A BRODER	NOIR				

Composition du modèle:

87 % Laine

5 % Acrylique

5 % Chlorofibre

3 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1

N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jersey

Jersey rayé: a) 14 rgs - b) 20 rgs - c) 26 rgs - d) 32 rgs col. BLANC, 10 rgs col. CORSAIRE, 4 rgs col. BLANC, 36 rgs col. PAVOT, 4 rgs col. BLANC, 10 rgs col. CORSAIRE et terminer col. BLANC

Jacquard: (voir diagramme)

Attention: selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur)

Broderie au pt de tige et passé plat (voir contours)

Augm. à 2 m. des bords

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 9, écartement des fontures n° 5. Le jersey et le jacquard se tric. au réglage n° 12 : voir conseil page 64

Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 12, à titre indicatif.

DOS

★→Monter a) 91 m. - b) 95 m. - c) 101 m. - d) 109 m., aig. n° 2,5, col. CORSAIRE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. env. pendant 5 cm (18 rgs).

A→ Cont. en jersey rayé (voir pts employés), aig. n° 3,5.

I→ A a

a) 18 cm (54 rgs)

c) 22 cm (66 rgs)

b) 20 cm (60 rgs)

d) 24 cm (72 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

●→A

a) 37 cm (112 rgs)

c) 44 cm (132 rgs)

b) 40 cm (120 rgs)

d) 48 cm (144 rgs)

de haut après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:


a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

b) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.

c) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

d) 4 x 9 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les a) 17 m. - b) c) 19 m. - d) 21 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 2 x 4 m.



DEVANT

x→Monter a) 91 m. - b) 95 m. - c) 101 m. - d) 109 m., aig. n° 2,5, col. CORSAIRE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr. pendant 5 cm (18 rgs).

A→ Cont. en jacquard (voir diagramme), aig. n° 3,5.

■ → A

a) 18 cm (54 rgs)

c) 22 cm (66 rgs)

b) 20 cm (60 rgs)

d) 24 cm (72 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A

a) 33 cm (100 rgs)

c) 40 cm (120 rgs)

b) 36 cm (108 rgs)

d) 44 cm (132 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encolure en rab. les a) 13 m. - b)
c) 15 m. - d) 17 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté
encol. ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

→ A

a) 37 cm (112 rgs)

c) 44 cm (132 rgs)

b) 40 cm (120 rgs)


d) 48 cm (144 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts

les 2 rgs:

- a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
- b) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.
- c) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
- d) 4 x 9 m.

MANCHES



★→Monter a) 50 m. - b) 52 m. - c) 54 m. - d) 56 m., aig. n° 2,5, col. CORSAIRE, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (18 rgs).

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. BLANC.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

- a) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 9 x 1 augm.
- b) ts les 6 rgs: 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 6 x 1 augm.
- c) ts les 6 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.
- d) ts les 6 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.

On obtient: a) 82 m. - b) 86 m. - c) 94 m. - d) 102 m.

a) 27 cm (82 rgs)

c) 34 cm (102 rgs)

b) 31 cm (94 rgs) d) 38 cm (114 rgs) de haut, après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 90 m. - b) c) 94 m. - d) 98 m., aig. n° 2,5, col. CORSAIRE, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Avec le coton à broder col. NOIR, faire la broderie au pt de tige et pt lancé sur le devant (voir contours).

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

BETTY

Le diagramme se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

A = cont. en jersey col. BLANC en suivant l'explication.

PURE LAINE 3,5

□ PURE LAINE 3,5 CORSAIRE □ PURE LAINE 3,5 PAVOT

OXYGENE POUDRE

■ OXYGENE ETAMINE □ PURE LAINE 3,5 BLANC

Le point de tige

Travaillez de gauche à droite.

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche de la ligne à broder.

Piquez l'aiguille comme pour faire un point arrière, mais un peu à droite de la sortie du fil.

Faites ainsi chaque point.

rais un peu a droite de la sortie du fil.


Faites passer l'aiguille sur l'envers et faites-la ressortir à mi-longueur et à gauche de ce point arrière et du fil.


Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.

Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.

Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.





e) d) c)



PULL N° 796-T323-1



TAILLES

a) 4 ans - b) 6 ans - c) 8 ans - d) 10 ans - e) 12 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
PHILLAINE	GRIS MOYEN	5	6	7	8	9
Maria Carlo Control of the Control o	ROUGE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	-1	1.	1
BLANC CIEL GITANE	BLANC	1	1	1	1	1
	CIEL	1	1	1	1	1
	GITANE	- 1	1	1	1	-1
	MAIS	1	1	1	1	1
OXYGÈNE	ÉTAMINE	1	1	1	1	1
	POUDRE	-1	1	1	1	1

Composition du modèle :

peignée - 4 % Chlorofibre 48 % Acrylique - 48 % Laine

AIGUILLES

Nº 2.5 pour les côtes

N° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs Poissons pour le jacquard. Arrêts de m.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2

Jersey

Augm. à 2 m. des bords

Jacquard: Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 11).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1.

10 cm de jersey qualité PHIL'LAINE ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage n° 12.

Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 12 : voir conseil

Réalisable à la QUICK, réglage n° 12, à titre indicatif.

DOS

*→Monter: a) 82 m. - b) 86 m. - c) 90 m. - d) 98 m. - e) 110 m., aig. n° 2,5, col. GRIS MOYEN, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant a) b) 4 cm (15 rgs) - c) d) e) 5 cm

(19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: On obtient 92 m.

a) 10 augm.

On obtient 98 m. b) 12 augm.

On obtient 102 m. c) 12 augm. On obtient 110 m.

d) 12 augm. On obtient 120 m. e) 10 augm.

▲→Cont. aig. n° 3,5, tric. en jersey col. GRIS MOYEN.

a) 19 cm (60 rgs)

d) 25 cm (78 rgs)

b) 21 cm (66 rgs)

e) 27 cm (84 rgs)

c) 22 cm (68 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste a) 76 m. - b) 82 m. - c) 86 m. - d) 94 m. - e) 104 m.

a) 36 cm (112 rgs)

d) 46 cm (142 rgs)

b) 40 cm (124 rgs)

e) 50 cm (156 rgs)

c) 42 cm (130 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 4 x 6 m.

b) 2 x 6 m, et 2 x 7 m.

c) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.


d) 1 x 7 m. et 3 x 8 m

e) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.

En même temps: former l'encol. en rab. les: a) 8 m. - b) c) d) 10 m. - e) 12 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab., côté encol., ts les 2 rgs:

a) b) 2 x 5 m.

c) d) e) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.



FOND DE POCHE

Monter: a) 92 m. - b) 98 m. - c) 102 m. - d) 110 m. - e) 120 m., aig. nº 3,5, col. GRIS MOYEN, tric. en jersey pendant a) b) 13 cm (40 rgs) - c) d) 15 cm (46 rgs) - e) 17 cm (52 rgs) puis laisser en attente sur des arrêts de m. les a) 21 m. - b) 23 m. - c) 24 m. d) 25 m. - e) 29 m. de ch. côté et rab. les a) 50 m. - b) 52 m. c) 54 m. - d) 60 m. - e) 62 m. centr.

DEVANT

★→Monter: a) 82 m. - b) 86 m. - c) 90 m. - d) 98 m. - e) 110 m.,aig. n° 2,5, col. GRIS MOYEN, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant a) b) 4 cm (15 rgs) - c) d) e) 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 10 augm.

On obtient 92 m.

b) 12 augm.

On obtient 98 m.

c) 12 augm. On obtient 102 m. On obtient 110 m. d) 12 augm. On obtient 120 m. e) 10 augm.

A→Cont. aig. n° 3.5, tric. en jacquard (voir diagramme).

Tric. le diagramme puis terminer en jersey col. GRIS MOYEN.

Entre-temps.

a) 6 cm (18 rgs) d) 7 cm (22 rgs) b) 6 cm (18 rgs) e) 8 cm (24 rgs)

c) 7 cm (22 rgs)

de haut, après les côtes, rab, de ch. côté pour l'arrondi de la poche, ts les 2 rgs:

a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 5 x 2 m. et 4 x 1 m.

b) 1 x 4 m., 3 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

c) 1 x 4 m., 3 x 3 m., 3 x 2 m. et 5 x 1 m.

d) 1 x 4 m., 4 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.

e) 1 x 4 m., 4 x 3 m., 4 x 2 m. et 5 x 1 m.

Il reste a) 50 m. - b) 52 m. - c) 54 m. - d) 60 m. - e) 62 m.

a) 13 cm (40 rgs)

d) 15 cm (46 rgs)

b) 13 cm (40 rgs)

e) 17 cm (52 rgs)

c) 15 cm (46 rgs)

de haut, après les côtes, placer le fond de poche et cont, sur toutes les m.

On a a) 92 m. - b) 98 m. - c) 102 m. - d) 110 m. - e) 120 m.

a) 19 cm (60 rgs) $\rightarrow A$

d) 25 cm (78 rgs)

b) 21 cm (66 rgs)

e) 27 cm (84 rgs)

c) 22 cm (68 rgs)

de haut, après les côtes, former les emman, en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste a) 76 m. - b) 82 m. - c) 86 m. - d) 94 m. - e) 104 m.

a) 32 cm (100 rgs)

d) 41 cm (128 rgs)

b) 35 cm (108 rgs)

e) 44 cm (136 rgs)

c) 37 cm (114 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les: a) 6 m. - b) c) d) 8 m. - e) 10 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab., côté encol., ts les 2 rgs:

a) b) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

c) d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

→ A

a) 36 cm (112 rgs)

d) 46 cm (142 rgs)

b) 40 cm (124 rgs)

e) 50 cm (156 rgs)

c) 42 cm (130 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 ras:

a) 4 x 6 m.

b) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.

c) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.

d) 1 x 7 m. et 3 x 8 m

e) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.

MANCHES

x→Monter: a) 46 m. - b) 50 m. - c) 50 m. - d) 54 m. - e) 58 m., aig. nº 2,5, col. GRIS MOYEN, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant a) b) 4 cm (15 rgs) - c) d) e) 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 8 augm. **b)** 6 augm.

On obtient 54 m. On obtient 56 m. On obtient 60 m.

c) 10 augm. d) 8 augm.

On obtient 62 m. On obtient 64 m.

e) 6 augm.

▲→Cont. aig. n° 3,5, tric. en jersey col. GRIS MOYEN en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 6 rgs: 2 x 1 augm, et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.

b) ts les 6 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 13 x 1 augm.

c) ts les 6 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.

d) ts les 6 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 9 x 1 augm.

e) ts les 6 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 21 x 1 augm.

On a a) 80 m. - b) 88 m. - c) 94 m. - d) 98 m. - e) 112 m.

■→A

a) 19 cm (60 rgs)

d) 30 cm (94 rgs)

b) 23,5 cm (74 rgs)

e) 34 cm (106 rgs)

c) 26,5 cm (82 rgs)

de haut, après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les

a) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 5 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

d) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

e) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 5 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

a) 25 cm (78 rgs)

d) 36 cm (112 rgs)


b) 29.5 cm (92 rgs)

e) 40 cm (124 rgs)

c) 32,5 cm (100 rgs)

de haut, après les côtes, rab. souplement les 28 m. restantes.

Tric, la seconde manche semblable,



Monter: a) 94 m. - b) 102 m. - c) d) 106 m. - e) 114 m., aig. n° 2,5, col. GRIS MOYEN, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 5 cm (18 rgs), faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

CÔTES DE LA POCHE

Monter: a) 32 m. - b) c) 36 m. - d) 40 m. - e) 44 m., aig. n° 2,5, col. GRIS MOYEN, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 1,5 cm (4 rgs), terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages


Fixer le fond de poche au devant.

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Coudre les côtes des poches, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav. ALINE.






PHIL'LAINE BLANC

OXYGENE POUDRE



PHIL'LAINE GRIS MOYEN



OXYGENE ETAMINE



10 PULL N° 796-T309-4



TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10/12 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10/12 ans
LAMBSWOOL	BRONZE	5	5	6	6	7
	PISTACHE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	CURACAO	1	1	1	1	1
	CAMEL	1	1	1	1	1
	MINERAL	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1
	CUIVRE	1	1	1	1	1
	CHANVRE	1	1	1	1	1
	VELOURS	1	1	1	1	1
	CURRY	1	1	1	1	1
COTON À BRODER	NOIR			un peu		Simple :

Composition du modèle:

51 % Laine d'agneau

49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1

N° 3 pour le jersey et le jacquard

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Augm. à 2 m. des bords

Broderies au pt de m. (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 11)

Broderies au pt de tige, au pt passé plat et au pt de noeud.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.

Poissons pour le jacquard

a) 2 boutons Ø 14 mm réf.: 475 722 0019

ÉCHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey ou de jacquard, aig. nº 3 = 26 m. et 35 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes se tricotent au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3. Le jersey et le jacquard se tricotent au réglage n° 9,5 (le jacquard se tric. au chariot INTARSIA: voir conseil page 64). Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 9,5 à titre indicatif.

* → Monter: a) 92 m. - b) 100 m. - c) 108 m. - d) 112 m. - e) 126 m., col. BRONZE, aig. nº 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant a) 3 cm (13 rgs) - b) c) d) e) 4 cm (17 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) b) c) e) 3 augm. - d) 5 augm.

On obtient: a) 95 m. - b) 103 m. - c) 111 m. - d) 117 m. - e) 129 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3, col. BRONZE.

a) 18 cm (64 rgs)

d) 23 cm (80 rgs)

b) 19 cm (66 rgs)

e) 27 cm (94 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont. droit.

taille a) à 29 cm (102 rgs) de haut, après les côtes, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr. et cont. un côté à la fois.

a) 33 cm (116 rgs)

d) 43 cm (150 rgs)

b) 36 cm (126 rgs)

e) 49 cm (172 rgs)

c) 40 cm (140 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

b) 4 x 9 m.

c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.


d) 3 x 10 m. et 1 x 11 m.

e) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les b) 9 m. - c) d) e) 11 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs:

a) côté séparation: 1 x 5 m. et 2 x 4 m.

b) c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m. - d) 2 x 6 m. - e) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.



DEVANT

★ → Comme au DOS.

A → Cont. en jersey, aig. n° 3, col. BRONZE.

A a) 2 rgs - b) 6 rgs - c) 10 rgs - d) 16 rgs - e) 24 rgs de haut. après les côtes, cont. en jacquard de la façon suivante : a) 6 m. - b) 10 m. - c) 14 m. - d) 17 m. - e) 23 m. de jersey col. BRONZE, les 84 m. du diagramme et a) 5 m. - b) 9 m. - c) 13 m. d) 16 m. - e) 22 m. de jersey col. BRONZE.

Les 100 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. BRONZE.

d) 23 cm (80 rgs) a) 18 cm (64 rgs) e) 27 cm (94 rgs) b) 19 cm (66 rgs) c) 21 cm (74 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

a) 29,5 cm (104 rgs) b) 32 cm (112 rgs)

d) 38 cm (134 rgs)

e) 43,5 cm (152 rgs)


c) 35 cm (124 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les: a) b) 9 m. c) d) e) 11 m. centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs:


- d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m. e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.
- d) 43 cm (150 rgs) a) 33 cm (116 rgs) e) 49 cm (172 rgs) b) 36 cm (126 rgs)

c) 40 cm (140 rgs) de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs:

- a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
- b) 4 x 9 m.
- c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
- d) 3 x 10 m. et 1 x 11 m.
- e) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.



MANCHES



★ → Monter: a) 54 m. - b) 58 m. - c) 60 m. - d) 60 m. - e) 64 m. col. BRONZE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (17 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) b) c) 4 augm. - d) e) 6 augm.

On obtient: a) 58 m. - b) 62 m. - c) 64 m. - d) 66 m. - e) 70 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3, col. BRONZE, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :

a) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 x 1 augm.

b) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 11 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 16 x 1 augm.

On obtient: a) 80 m. - b) 90 m. - c) 100 m. - d) 106 m. - e) 116 m.

a) 18 cm (64 rgs)

d) 31 cm (108 rgs)

b) 22,5 cm (78 rgs)

e) 37 cm (130 rgs)


c) 27 cm (94 rgs)

de haut. après les côtes, rab. ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 87 m. - b) 94 m. - c) 104 m. - d) 110 m. - e) 116 m., col. BRONZE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, taille a) commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.



Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter 31 m., col. BRONZE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.


Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg, 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée par 13 m.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de tige, au pt passé plat et au pt de noeud sur le devant (voir contours). Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3. Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. Faire les coutures des côtés et des manches. Taille a) coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage Broder les boutonnières et coudre les boutons. Tailles b) c) d) e) fermer la bande d'encol., puis la monter m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

JOSÉE




Sortez l'aiguille en 1. Avec la main gauche, tendez le fil et enroulez-le deux fois autour de l'aiguille. Maintenez le fil tendu jusqu'à ce que le point soit terminé. Piquez l'aiguille près de 1 et tirez. On peut obtenir un point plus proéminent en enroulant le fil plus de deux fois autour de l'aiguille.











11 PULL N° 796-T323-5



TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LAMBSWOOL	INDIGO	3	3	4	5	6
	ROUGE	1	1	1	-1	1
	CURRY	1	1	1	1	1 -
	SOLEIL	1	1	1	1	1
	PRINTEMPS	1	1	1	2	2
	TRANSAT	1	1	2	2	2
	POUDRE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1 2	1	1	1
	BLANC			un peu		
PRONOSTIC +	FLANELLE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :

50 % Acrylique

47 % Laine d'agneau

3 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes

N° 3 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard.

2 boutons Ø 14 mm pour la taille a) réf. : 475 711 0035

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 Jersey

Augm. à 2 m. des bords

Jacquard: Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 11).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1.

10 cm de jersey qualité LAMBSWOOL ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.

Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 9,5 (voir conseil page 64).

Réalisable à la QUICK, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS

★→Monter:a) 84 m. - b) 92 m. - c) 100 m. - d) 104 m. - e) 112 m., aig. n° 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: 7 augm.

On obtient a) 91 m. - b) 99 m. - c) 107 m. - d) 111 m. - e) 119 m.

▲→Cont. aig. n° 3, tric. la frise en jacquard (voir diagramme page 41) en commençant par la: a) 22e m. - b) 18e m. - c) 14e m. - d) 12e m. e) 8e m. du diagramme, tric. les a) 20 rgs - b) 22 rgs - c) d) e) 26 rgs de jacquard puis terminer en jersey col. INDIGO

 $\longrightarrow A$

a) 16 cm (56 rgs)

d) 20,5 cm (72 rgs)

b) 18 cm (62 rgs)

e) 23,5 cm (82 rgs)

c) 20 cm (70 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont, droit.

Taille a) à 24,5 cm (86 rgs) de haut. après les côtes, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr., cont. un côté à la fois.

0 - A

a) 30 cm (106 rgs)

d) 40 cm (140 rgs)

b) 34 cm (120 rgs)

e) 44 cm (154 rgs)


c) 38 cm (132 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

- a) 4 x 8 m.
- b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
- c) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
- d) 2 x 9 m. et 2 x 10 m
- e) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.

En même temps: former l'encol. en rab. les: b) 9 m. - c) d) e) 11 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab., côté encol., ts les 2 rgs:

- a) côté séparation: 3 x 4 m.
- b) c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
- d) e) 2 x 6 m.



DEVANT

★→Monter: a) 84 m. - b) 92 m. - c) 100 m. - d) 104 m. - e) 112 m., aig. n° 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: 7 augm.

On obtient a) 91 m. - b) 99 m. - c) 107 m. - d) 111 m. - e) 119 m.

▲→Cont. aig. n° 3, tric. en jacquard (voir diagramme page 40) le diagramme terminé cont. en jersey col. INDIGO

Entre-temps:

 $\rightarrow A$

a) 16 cm (56 rgs)

d) 20.5 cm (72 rgs)

b) 18 cm (62 rgs)

e) 23,5 cm (82 rgs)

c) 20 cm (70 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

a) 26 cm (92 rgs)

d) 35 cm (122 rgs)

b) 30 cm (106 rgs)

e) 39 cm (136 rgs)

c) 33 cm (116 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les: a) b) 7 m. - c) d) e) 9 m. centr., puis terminer un côté à la fois en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

a) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

a) 30 cm (106 rgs)

d) 40 cm (140 rgs)

b) 34 cm (120 rgs)

e) 44 cm (154 rgs)

c) 38 cm (132 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 ras:

a) 4 x 8 m.


b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.

c) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.

d) 2 x 9 m. et 2 x 10 m

e) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.

MANCHES



x→Monter: a) 48 m. - b) 50 m. - c) 54 m. - d) 56 m. - e) 58 m. aig. nº 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: 3 augm.

▲→Cont., aig. n° 3: tric. la frise en jacquard (voir diagramme page 41) en commencant par la: a) 42e m. - b) 41e m. - c) 39e m.

On obtient a) 51 m. - b) 53 m. - c) 57 m. - d) 59 m. - e) 61 m.

d) 38e m. - e) 37e m. du diagramme, tric. les a) 20 rgs - b) 22 rgs

c) d) e) 26 rgs de jacquard puis terminer en jersey col. INDIGO.

En même temps, faire de ch. côté à 2 m. des bords (reconstituer le jacquard au fur et à mesure):

a) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 5 x 1 augm.

b) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 9 x 1 augm.

c) ts les 6 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 10 x 1 augm.

d) ts les 6 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.

e) ts les 6 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.

On a a) 75 m. - b) 85 m. - c) 95 m. - d) 103 m. - e) 109 m.

a) 19 cm (66 rgs)

d) 31 cm (108 rgs)

b) 23,5 cm (82 rgs)

e) 34,5 cm (120 rgs)

c) 28 cm (98 rgs)

de haut, après les côtes, rab, souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 91 m. - b) 98 m. - c) 108 m. - d) e) 114 m., aig. n° 2,5, col. INDIGO, tric, en côtes 1/1:

T. a) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.

A 2,5 cm (10 rgs), faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de iersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter 29 m., aig. nº 2,5, col. INDIGO, tric. en côtes 1/1 comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 6e rg: 2 boutonnières de une m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages


Taille a) coudre la bande d'encol, puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.


Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Tailles b) c) d) e) fermer la bande d'encol. puis la monter, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

ALINE.







Frise dos et manches




Pour augmenter, il suffit de faire à partir d'une maille : 1 maille endroit et 1 maille envers.




Tricotez la maille de l'aiguille gauche à l'endroit, mais sans la laisser tomber de l'aiguille.



Quand l'aiguille droite est sur l'aiguille gauche, amenez le fil devant en le passant sous l'aiguille droite, puis entre les 2 aiguilles.



Tricotez à l'envers la maille restée sur l'aiguille.




Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. Deux nouvelles mailles sont passées sur l'aiguille droite

et vous avez fait 1 augmentation.


Si vous devez tricoter les mailles suivantes à l'endroit, n'oubliez pasde replacer le fil de l'autre côté, en le repassant entre les 2 aiguilles.













TAILLES

a) 4 ans - b) 6 ans - c) 8 ans - d) 10 ans - e) 12 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
PHIL LAINE	GOÉLETTE	5	6	7	8	9
	FUCHSIA	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	NOIR	-1	1	1	1	1
OXYGÈNE	DRAGÉE	1	50 10	1	1	1

Composition du modèle :

49 % Laine peignée

48 % Acrylique

3 % Chlorofibre

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1

N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs Poissons pour le jacquard.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Augm. à 2 m. des bords

Broderies au pt de m. (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 44).

ÉCHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey, qualité PHIL'LAINE ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 sont tricotées au réglage n° 8, écartement des fontures n° 3.

Le jersey se tricote au réglage n° 12.

Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 12 (voir consei page 44l).

Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 12 à titre indicatif.

DOS

★ → Monter: a) 84 m. - b) 92 m. - c) 96 m. - d) 104 m. - e) 112 m., col. GOÉLETTE, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant a) 4 cm (13 rgs) - b) c) d) e) 5 cm (15 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 8 augm. - b) 6 augm. - c) 8 augm. - d) 6 augm. - e) 8 augm.

On obtient a) 92 m. - b) 98 m. - c) 104 m. - d) 110 m. - e) 120 m.

▲→Cont. aig. n° 3,5, en jersey col. GOÉLETTE

■→ A

a) 19 cm (58 rgs)

d) 25 cm (78 rgs)

b) 20 cm (62 rgs)

e) 27 cm (84 rgs)

c) 22 cm (68 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur pour repérer les emman.

→ A

a) 36 cm (112 rgs)

d) 46 cm (142 rgs)

b) 39 cm (120 rgs)

e) 50 cm (156 rgs)

c) 42 cm (130 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 4 x 8 m.

b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.

c) 4 x 9 m.


d) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

e) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.

En même temps: Former l'encol. en rab. les a) b) 10 m. - c) d) 12 m. - e) 14 m. centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs:

a) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

b) c) d) e) 2 x 5 m.



DEVANT

★ → Comme au dos.

▲→Cont. aig. n° 3,5, tric.: a) 2 rgs - b) 4 rgs - c) 14 rgs - d) 22 rgs - e) 28 rgs de jersey col. GOÉLETTE, puis cont. de la façon suivante:

a) 15 m. - b) 18 m. - c) 21 m. - d) 24 m. - e) 29 m. de jersey col. GOÉLETTE, les 65 m. de jacquard (voir diagramme) et a) 12 m. - b) 15 m. - c) 18 m. - d) 21 m. - e) 26 m. de jersey col. GOÉLETTE.

Le diagramme terminé, cont. en jersey col. GOÉLETTE.

■→ A

a) 19 cm (58 rgs)

d) 25 cm (78 rgs)

b) 20 cm (62 rgs) c) 22 cm (68 rgs) e) 27 cm (84 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

de haut, après les marquer les m. lis, de ch. côté, d'un fil de ● → A couleur pour reperer les emman.

a) 32 cm (100 rgs)

d) 41 cm (128 rgs)

e) 44 cm (136 rgs) b) 34 cm (106 rgs)

c) 37 cm (116 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) b) 8 m. - c) d) 10 m. - e) 12 m. centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs:

a) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.

b) c) d) e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

a) 36 cm (112 rgs)

b) 39 cm (120 rgs) c) 42 cm (130 rgs) d) 46 cm (142 rgs)

e) 50 cm (156 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs:


a) 4 x 8 m.

b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.


c) 4 x 9 m.

d) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

e) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.



MANCHES



★ → Monter: a) 44 m. - b) 46 m. - c) 48 m. - d) 50 m. - e) 52 m., col. GOÉLETTE, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1 pendant a) 4 cm (13 rgs) - b) c) d) e) 5 cm (15 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 6 augm. - b) 7 augm. - c) 6 augm. - d) 7 augm. - e) 7 augm.

On obtient a) 50 m. - b) 53 m. - c) 54 m. - d) 57 m. - e) 59 m.

▲→Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :

a) ts les 4 rgs: 15 x 1 augm.

b) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.

On obtient a) 80 m. - b) 89 m. - c) 94 m. - d) 99 m. - e) 107 m.

A

a) 21,5 cm (66 rgs)

d) 32,5 cm (100 rgs)

b) 25 cm (78 rgs)

e) 36,5 cm (114 rgs)

c) 29 cm (90 rgs)

de haut, après les côtes, rab, ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 88 m. - b) 94 m. - c) d) 98 m. - e) 104 m., col. GOÉLETTE, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 2,5 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de maille sur le devant.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.


Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Fermer la bande d'encol., puis la monter autour de l'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Repasser légèrement les coutures sur l'env. du trav.

Yolaine

Le point de mailles



Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.

N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.

N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.





TAILLES

a) 2 ans - b) 4ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10/12ans Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10/12 ans
PRONOSTIC +	GRIS MOYEN	3	4	4	5	6
120000000000000000000000000000000000000	FLANELLE	1	- 1	1	1	1
	NOIR	1	1	- 2	2	2
	BLANC	1 1	1480	1	1	1
LAMBSWOOL	POUDRE	1	1	1	1	1
	FUCHSIA	11.1	1	1	1	1
	ROUGE	4	1	1	1	1
COTON à BRODER	NOIR	15041	Tel Test	UN PEU		

Composition du modèle:

64 % Acrylique - 22 % Laine peignée - 14 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2 pour les côtes

N° 3 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR: Anneaux marqueurs Poissons pour le jacquard

a) 5 - b) c) 6 - d) e) 7 boutons Ø 14 mm réf.: 475 711 0015

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 - Jersey

Jacquard (voir diagrammes, pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard: voir conseil page 11.)

Augm. à 2 m. des bords

Broderies au pt de tige et pt passé plat (voir contours).

ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux

bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de jersey qualité PRONOSTIC + ou de jacquard, aig. nº 3 = 25 m. et 34 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 5,5 écartement des fontures n° 4. Le jersey et le jacquard se tric. au réglage n° 8,5 (le jacquard se tric. au chariot INTARSIA : voir conseil page 64).

Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 8,5 à titre indicatif.

DOS

★ → Monter : a) 87 m. - b) 93 m. - c) 101 m. - d) 107 m. - e) 119 m., aig. nº 2, col. NOIR, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. env. pendant a) b) c) 4 cm (15 rgs) - d) e) 5 cm (19 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 6 augm.

On obtient: a) 93 m. - b) 99 m. - c) 107 m. - d) 113 m. - e) 125 m.

▲ → Cont. aig. n° 3, en jersey col. GRIS MOYEN.

d) 20.5 cm (70 rgs) a) 16 cm (54 rgs) e) 24,5 cm (84 rgs) b) 18 cm (62 rgs) c) 20 cm (68 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

d) 40.5 cm (138 rgs) a) 31 cm (106 rgs) e) 46,5 cm (158 rgs) b) 35 cm (120 rgs)

c) 39 cm (132 rgs) de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab, de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

b) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.

c) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.

d) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.


e) 4 x 11 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les: a) 9 m. - b) c) 11 m. d) e) 13 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts


a) b) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

c) d) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.

e) 2 x 6 m.



DEMI-DEVANT DROIT



★ → Monter: a) 42 m. - b) 44 m. - c) 48 m. - d) 52 m. - e) 58 m., aig, n° 2, col. NOIR, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant a) b) c) 4 cm (15 rgs) - d) e) 5 cm (19 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: a) 3 augm. - b) 4 augm. - c) 4 augm. - d) 3 augm. e) 3 augm.

On obtient : a) 45 m. - b) 48 m. - c) 52 m. - d) 55 m. - e) 61 m.

▲ → Cont. aig. n° 3, en jacquard (voir diagramme pages 47 et 48).

a) 16 cm (54 rgs) \rightarrow A b) 18 cm (62 rgs) d) 20,5 cm (70 rgs) e) 24,5 cm (84 rgs)

c) 20 cm (68 rgs)

de haut, après les côtes, marquer la m. lis, de gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emman. et cont. droit.

d) 36 cm (124 rgs) a) 27 cm (92 rgs) b) 31 cm (106 rgs) e) 41 cm (140 rgs)

c) 34 cm (116 rgs)

de haut, après les côtes, former l'encol, en rab. à droite ts les 2 rgs: a) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

b) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

c) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

a) 31 cm (106 rgs)

d) 40,5 cm (138 rgs)

b) 35 cm (120 rgs)

e) 46,5 cm (158 rgs)

c) 39 cm (132 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les

a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

b) 1 x 8 m, et 3 x 9 m.


c) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.

d) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

e) 4 x 11 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en suivant le diagramme correspondant.

MANCHES



★ → Monter: a) 48 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 58 m., aig. nº 2, col. NOIR, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (15 rgs) - d) e) 5 cm (19 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 5 augm.

On obtient: a) 53 m. - b) 55 m. - c) 57 m. - d) 59 m. - e) 63 m.

▲ → Cont. aig. n° 3, en jersey col. GRIS MOYEN en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 4 x 1 augm.

b) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 9 x 1 augm.

c) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 13 x 1 augm.

d) ts les 6 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.

e) ts les 6 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.

On obtient: a) 75 m. - b) 85 m. - c) 95 m. - d) 99 m. - e) 109 m.

a) 18 cm (62 rgs)

d) 30 cm (102 rgs)

b) 22,5 cm (76 rgs)

e) 35,5 cm (120 rgs)

c) 27 cm (92 rgs)

de haut, après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric, la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 85 m. - b) 91 m. - c) 99 m. - d) 105 m. - e) 111 m., aig. n° 2, col. NOIR, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE


Monter: a) 97 m. - b) 109 m. - c) 117 m. - d) 127 m. - e) 141 m., aig. nº 2, col. NOIR, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.


Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg, a) 5 - b) c) 6 - d) e) 7 boutonnières d'1 m., la 1ère à a) b) e) 4 m. c) d) 3 m. du bord, les suivantes espacées de a) c) e) 21 m. b) d) 19 m. Terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE


Faire les différentes broderies col. NOIR et POUDRE (voir contours et photo). Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3. Coudre la bande d'encol. avant les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières et coudre les boutons.

JOSÉE





Avez-vous réalisé votre échantillon ? 47



Attention: selon les tailles, le diagramme n'a pas la même largeur et ne commence pas à la même hauteur

d) e) 10 m. centr., puis terminer 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

b) 1 x 4 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

d) 1 x 4 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

e) 1 x 4 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

a) 32 cm (100 rgs)

d) 42 cm (130 rgs)

b) 36 cm (112 rgs)

e) 46 cm (142 rgs)

c) 40 cm (124 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts

a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.


b) 4 x 8 m.

c) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.

d) 4 x 9 m.

e) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

MANCHES



★ → Monter : a) 48 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 56 m., aig. nº 2,5 col. GOELETTE, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (13 rgs) - d) e) 5 cm (17 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env., en répartissant 5 augm.

On a a) 53 m. - b) 55 m. - c) 57 m. - d) 59 m. - e) 61 m.

▲→Cont. aig. n° 3,5, en jersey

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.

b) 4 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 12 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 13 x 1 augm.

On a a) 69 m. - b) 77 m. - c) 87 m. - d) 91 m. - e) 97 m.

a) 18 cm (56 rgs)

d) 30 cm (94 rgs)

b) 22,5 cm (70 rgs)

e) 33,5 cm (104 rgs)

c) 27 cm (84 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric, la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 87 m. - b) 96 m. - c) 104 m. - d) e) 110 m. aig. n° 2,5, col. GOELETTE, tric. en côtes 1/1.

Taille a) commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du tray.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage des bandes de boutonnage).

A 2,5 cm (8 rgs) de haut. tot. faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter a) 25 m. aig. nº 2,5 col. GOELETTE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endroit du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs) puis faire 1 rg endr sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 2 boutonnières d'une m. sur le 4e rg, la première à 9 m. du bord et la suivante espacée de 11 m. Terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Taille a) coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Tailles b) c) d) e) fermer la bande d'encol, puis la monter, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

YOLAINE

L e diagramme se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

Attention: suivant les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur. Le diagramme représente la grande taille, pour les dim. des autres tailles, se reporter à l'explication

> ■ PHIL'LAINE NOIR

PHIL'LAINE MAIS

PHIL'LAINE ÉCRU

PHIL'LAINE CIEL

□ PHIL'LAINE GOELETTE □ PHIL'LAINE ROUGE





TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LAMBSWOOL	TRANSAT	4	5	6	6	7
	NOIR	-1	1	1	1=1	1
	BLANC	1	1	1	1 1	1
	DRAGÉE	. 1	1	1	0 1 0	1.1
	ROUGE	1	1	1	10.1	fried in
	CURRY	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1

Composition du modèle :

51 % Laine d'agneau

49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes

N° 3 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard

a) 2 boutons ø 14 mm réf.: 475 711 0060

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jersey

Augm. à 2 m. des bords

Jacquard (voir diagramme).

Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 11).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1.

10 cm de jersey ou de jacquard aig. nº 3 = 26 m. et 35 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 4. Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.

Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 9,5 (voir conseil page 64). Réalisable à la QUICK, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS

★→ Monter: a) 90 m. - b) 98 m. - c) 106 m. - d) 110 m. - e) 118 m., aig. n° 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: 6 augm.

On obtient a) 96 m. - b) 104 m. - c) 112 m. - d) 116 m. - e) 124 m.

→ Cont., aig. n° 3 en jersey col. TRANSAT.

■ →A a) 17 cm (60 rgs)

d) 22 cm (78 rgs)

b) 19 cm (66 rgs)

e) 25 cm (88 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont, droit,

Taille a) à 26 cm (92 rgs) de haut. après les côtes, former une ouverture en rab. les 4 m. centr., cont. un côté à la fois.

A -- A

a) 32 cm (112 rgs)

d) 42 cm (148 rgs)

b) 36 cm (126 rgs)

e) 46 cm (162 rgs)

c) 40 cm (140 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.

b) 4 x 9 m.

c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

d) 4 x 10 m.


e) 4 x 11 m.

En même temps: former l'encol. en rab. les: b) c) 10 m. - d) e) 12 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

a) côté séparation: 3 x 4 m.

b) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.

c) d) e) 2 x 6 m.



DEVANT

▲ → Cont., aig. n° 3 en jersey et jacquard (voir diagramme page 53) en plaçant les m. de la façon suivante:

a) 2 m. - b) 6 m. - c) 10 m. - d) 12 m. - e) 16 m. de jersey col. TRANSAT, les 92 m. du diagramme puis a) 2 m. - b) 6 m. - c) 10 m. - d) 12 m. - e) 16 m. de jersey col. TRANSAT.

Entre-temps.

 $\rightarrow A$

a) 17 cm (60 rgs)

d) 22 cm (78 rgs)

b) 19 cm (66 rgs)

e) 25 cm (88 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont. droit.

A

a) 28 cm (98 rgs)

d) 37 cm (130 rgs)

b) 32 cm (112 rgs)

e) 41 cm (144 rgs)

c) 35 cm (122 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les: a) 6 m. b) c) 8 m. - d) e) 10 m. centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

a) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

c) d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

a) 32 cm (112 rgs)

d) 42 cm (148 rgs)

b) 36 cm (126 rgs)

e) 46 cm (162 rgs)

c) 40 cm (140 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs:

a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.


b) 4 x 9 m.

c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

d) 4 x 10 m.

e) 4 x 11 m.

MANCHES



*→Monter:a) 50 m. - b) 52 m. - c) 56 m. - d) 58 m. - e) 60 m. aig. nº 2.5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) 4 cm (17 rgs) - d) e) 5 cm (21 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: 4 augm.

Les 102 rgs du diagramme terminés, tric. en jersey col. TRANSAT. On obtient a) 54 m. - b) 56 m. - c) 60 m. - d) 62 m. - e) 64 m.

▲ → Cont., aig. n° 3 en jersey col. TRANSAT en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 8 x 1 augm.

b) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.

c) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 13 x 1 augm.

d) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.

e) ts les 6 rgs: 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.

On a a) 78 m. - b) 88 m. - c) 98 m. - d) 104 m. - e) 108 m.

a) 17 cm (60 rgs)

d) 29 cm (102 rgs)

b) 21,5 cm (76 rgs)

e) 32,5 cm (114 rgs)

c) 26 cm (92 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric, la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 91 m. - b) 98 m. - c) 108 m. - d) e) 114 m., aig. n° 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1:

a) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.

A 2,5 cm (9 rgs), faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter 29 m., aig. nº 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg: 2 boutonnières de une m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE


Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Taille a) coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.


Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Tailles b) c) d) e) fermer la bande d'encol. puis la monter, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.



14 - 796 - T3 - 323 3





16 PULL N° 796-T-750-1



TAILLES

a) 4 ans - b) 6 ans - c) 8 ans - d) 10/12 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10/12 ans
LAMBSWOOL	AZUR	4	5	6	7
	NOIR	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1
	INDIGO	1	1	1	1
	TRANSAT	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1
COTON à BRODER	NOIR		un peu	ALC: Y	Sealth

Composition du modèle :

51 % Laine d'agneau

49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes - N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs. Poissons pour le jacquard.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Broderie au pt de tige et au pt passé plat (voir contours).

Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 11).

Augm. à 2 m. des bords.

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de jersey ou de jacquard aig. nº 3 = 26 m. et 35 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5 écartement des fontures n°3

Le jersey se tric. au réglage n° 9,5 - Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 9,5 (voir cpnseil page 64).

DOS

★ → Monter: a) 88 m. - b) 96 m. - c) 102 m. - d) 112 m. aig. n° 2,5, col. AZUR tric. en côtes 1/1 pendant: a) b) 4 cm (17 rgs) - c) d) 5 cm (21 rgs)

Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: 7 augm.

On obtient:a) 95 m. - b) 103 m. - c) 109 m. - d) 119 m.

▲ → Cont. aig. n° 3 en jersey col. AZUR

■ → A a) 18 cm (64 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

b) 20 cm (70 rgs)

d) 25 cm (88 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures et cont. droit.

→ A a) 34 cm (120 rgs)

c) 40 cm (140 rgs)

b) 38 cm (134 rgs)

d) 46 cm (162 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab, de ch. côté ts les 2 rgs:


a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

b) 4 x 8 m.

c) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

d) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les: a) 17 m. - b) 19 m. - c) d) 23 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 2 x 5 m.



DEVANT

★ → Monter: a) 88 m. - b) 96 m. - c) 102 m. - d) 112 m. aig. n° 2,5, col. AZUR tric. en côtes 1/1 pendant: a) b) 4 cm (17 rgs) - c) d) 5 cm (21 rgs)

Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 7 augm.

On obtient:a) 95 m. - b) 103 m. - c) 109 m. - d) 119 m.

▲ → Cont. aig. n° 3, en jersey et jacquard (voir diagramme page 56) en commençant au a) 17e rg - b) 11e rg - c) 7e rg - d) 1er rg
Tric. de la façon suivante: a) 17 m. - b) 21 m. - c) 24 m. - d) 29 m. de jersey col. AZUR, les 65 m. du motif et terminer par a) 13 m. - b) 17 m. - c) 20 m. - d) 25 m. de jersey col. AZUR

■ → A a) 18 cm (64 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

b) 20 cm (70 rgs)

d) 25 cm (88 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures et cont. droit.

Le diagramme terminé cont. en jersey col. AZUR.

a) 31 cm (108 rgs)

c) 36 cm (126 rgs)

b) 34 cm (120 rgs)

d) 42 cm (148 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol, en rab. les: a) 11 m. - b) 13 m. - c) d) 17 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

a) 34 cm (120 rgs)

c) 40 cm (140 rgs)

b) 38 cm (134 rgs)

d) 46 cm (162 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab, côté emmanchure ts les 2 rgs:


a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

b) 4 x 8 m.

c) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

d) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

MANCHES



* → Monter: a) 44 m. - b) 48 m. - c) 50 m. - d) 54 m. aig. n° 2,5 col. AZUR tric. en côtes 1/1 pendant: a) b) 4 cm (17 rgs) - c) d) 5

Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: 10 augm.

On obtient: a) 54 m. - b) 58 m. - c) 60 m. - d) 64 m.

A → Cont. aig. n° 3 en jersey col. AZUR Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 4 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 12 x 1 augm.

b) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 13 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 14 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 19 x 1 augm.

On obtient: a) 82 m. - b) 92 m. - c) 98 m. - d) 108 m.

a) 24,5 cm (86 rgs)

c) 31,5 cm (110 rgs)

b) 28,5 cm (100 rgs)

d) 37,5 cm (132 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 98 m. - b) 104 m. - c) d) 110 m. col. AZUR, aig. n° 2,5, puis tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.


ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de tige et au pt passé plat (voir contour). Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

CHRISTINE


Broderie au pt de tige et au pt passé plat













LAMBSWOOL TRANSAT



LAMBSWOOL AZUR




LAMBSWOOL POUDRE



LAMBSWOOL NOIR










LAMBSWOOL SOLEIL





LAMBSWOOL ROUGE



17 PULL N° 796-T-750-2



TAILLES

a) 4 ans - b) 6 ans - c) 8 ans - d) 10/12 ansVoir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10/12 ans
LAMBSWOOL	INDIGO	4	5	6	7
	ECOSSE	1	- 1	1	1
	CUIVRE	- 1	1	1	1
	CAFÉ	1	- 1	1	1
	NOIR	1	1	1	1-
	BLANC	- 1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1
COTON à BRODER	NOIR		un peu	THE TANK	THE STATE OF

Composition du modèle :

51 % Laine d'agneau

49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs. Poissons pour le jacquard.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Broderie au pt de tige et au pt passé plat (voir contours)

Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 11).

Augm. à 2 m. des bords.

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de jersey ou de jacquard aig. nº 3 = 26 m. et 35 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5 écartement des fontures n°3

Le jersey se tric. au réglage n° 9,5 - Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 9,5 (voir conseil page 64).

DOS

x → Monter : **a)** 88 m. - **b)** 96 m. - **c)** 102 m. - **d)** 112 m. aig. n° 2,5, col. INDIGO tric. en côtes 1/1 pendant: **a) b)** 4 cm (17 rgs) - **c) d)** 5 cm (21 rgs)

Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: 7 augm.

On obtient:a) 95 m. - b) 103 m. - c) 109 m. - d) 119 m.

▲ → Cont. aig. n° 3 en jersey col. INDIGO

■ → A a) 18 cm (64 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

b) 20 cm (70 rgs)

d) 25 cm (88 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures et cont, droit.

→ A a) 34 cm (120 rgs)

c) 40 cm (140 rgs)

b) 38 cm (134 rgs)

d) 46 cm (162 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.


b) 4 x 8 m.

c) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

d) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les; a) 17 m. - b) 19 m. - c) d) 23 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs; 2 x 5 m.

Tric. le second côté de façon semblable.



DEVANT

★ → Monter: a) 88 m. - b) 96 m. - c) 102 m. - d) 112 m. aig. n° 2,5, col. INDIGO, tric. en côtes 1/1 pendant: a) b) 4 cm (17 rgs) - c) d) 5 cm (21 rgs)

Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 7 augm.

On obtient:a) 95 m. - b) 103 m. - c) 109 m. - d) 119 m.

▲ → Cont. aig. n° 3, en jersey et jacquard (voir diagramme page 59) en commençant au a) 17e rg - b) 11e rg - c) 7e rg - d) 1er rg Tric. de la façon suivante: a) 15 m. - b) 19 m. - c) 22 m. - d) 27 m. de jersey col. INDIGO, les 59 m. du motif et terminer par a) 21 m. - b) 25 m. - c) 28 m. - d) 33 m. de jersey col. INDIGO

A a) 18 cm (64 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

b) 20 cm (70 rgs)

d) 25 cm (88 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur

pour repérer les emmanchures et cont. droit. Le diagramme terminé cont. en jersey col. INDIGO

a) 31 cm (108 rgs)

c) 36 cm (126 rgs)

b) 34 cm (120 rgs)

d) 42 cm (148 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les: a) 11 m. - b) 13 m. - c) d) 17 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

→ A a) 34 cm (120 rgs)

c) 40 cm (140 rgs)

b) 38 cm (134 rgs)

d) 46 cm (162 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emmanchure ts les 2 rgs:

a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.


b) 4 x 8 m.

c) 3 x 8 m.et 1 x 9 m.

d) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

Tric. le second côté de l'encolure de façon semblable.

MANCHES



★ → Monter: a) 44 m. - b) 48 m. - c) 50 m. - d) 54 m. aig. n° 2,5 col. INDIGO tric. en côtes 1/1 pendant: a) b) 4 cm (17 rgs) - c) d) 5 cm (21 rgs)

Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: 10 augm.

On obtient: a) 54 m. - b) 58 m. - c) 60 m. - d) 64 m.

A → Cont. aig. n° 3 en jersey col. INDIGO Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 4 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 12 x 1 augm.

b) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 13 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 14 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 19 x 1 augm.

On obtient: a) 82 m. - b) 92 m. - c) 98 m. - d) 108 m.

a) 24,5 cm (86 rgs)

c) 31,5 cm (110 rgs)

b) 28,5 cm (100 rgs)

d) 37,5 cm (132 rgs)

de haut, après les côtes, rab, souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE


Monter: a) 98 m. - b) 104 m. - c) d) 110 m. col. INDIGO, aig. n° 2,5, puis tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.


Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de tige et au pt passé plat (voir contour). Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.


CHRISTINE













LAMBSWOOL NOIR



LAMBSWOOL BLANC



LAMBSWOOL ECOSSE



LAMBSWOOL INDIGO



LAMBSWOOL CAFE



LAMBSWOOL CUIVRE



LAMBSWOOL POUDRE



18 PULL N° 796-T309-5



TAILLES

a) 2 ans - b) 4 ans - c) 6 ans - d) 8 ans - e) 10 ans Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
PHILLAINE	COGNAC	5	6	6	7	7
	BLANC	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	IGLOO	1	1	1	1	1
	MAIS	1	1	1	1	1
OXYGÈNE	POUDRE	1	1	1	1	1

Composition du modèle:

49 % Laine peignée

48 % Acrylique

3 % Chlorofibre

AIGUILLES

Nº 2,5 pour les côtes 1/1

N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Augm. à 2 m. des bords

Broderies au pt de m. (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. : voir conseil page 11).

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.

Poissons pour le jacquard

a) 2 boutons Ø 14 mm, réf.: 475 711 0056

ÉCHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey qualité PHIL'LAINE ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes se tricotent au réglage n° 8 écartement des fontures n° 3. Le jersey et le jacquard se tricotent au réglage n° 12.

Le jacquard est réalisable au chariot INTARSIA, réglage n° 12 : voir conseil page 64.

Réalisable à la QUICK'PHIL réglage n° 12 à titre indicatif.

DOS

★ → Monter: a) 84 m. - b) 92 m. - c) 98 m. - d) 104 m. - e) 110 m., col. COGNAC, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (14 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

■ → A a) 16 cm (50 rgs)

d) 22 cm (68 rgs)

b) 18 cm (56 rgs)

e) 25 cm (78 rgs)

c) 20 cm (62 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont, droit,

taille a) à 26 cm (80 rgs) de haut. après les côtes, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 4 m. centr. et cont. un côté à la fois.

→ A a) 32 cm (98 rgs)

d) 43 cm (134 rgs)

b) 36 cm (110 rgs)

e) 47 cm (146 rgs)

c) 40 cm (124 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

b) 4 x 8 m.

c) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.


d) 4 x 9 m.

e) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les: b) c) 12 m. - d) e) 14 m. centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 ras:

a) côté séparation: 2 x 4 m. et 1 x 3 m.

b) 2 x 4 m. - c) d) e) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.



DEVANT

★ → Comme au DOS.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

A a) 2 rgs - b) 6 rgs - c) 10 rgs - d) 14 rgs - e) 20 rgs de haut. après les côtes, tric. de la façon suivante :

a) 21 m. - b) 25 m. - c) 28 m. - d) 31 m. - e) 34 m. de jersey col. COGNAC, les 44 m. du diagramme (voir page 62) et a) 19 m. - b) 23 m. - c) 26 m. - d) 29 m. - e) 32 m. de jersey col. COGNAC.

Les 82 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. COGNAC.

■ → A a) 16 cm (50 rgs)

d) 22 cm (68 rgs)

b) 18 cm (56 rgs)

e) 25 cm (78 rgs)

c) 20 cm (62 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont, droit,

a) 28 cm (86 rgs)

d) 38 cm (118 rgs)

b) 32 cm (98 rgs)

e) 42 cm (130 rgs)

c) 35 cm (108 rgs)

de haut, après les côtes, former l'encol, en rab. les: a) 10 m. b) c) 12 m. - d) e) 14 m. centr., puis rab. côté encol. ts les 2 rgs:

a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

c) d) e) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

→ A

a) 32 cm (98 rgs)

d) 43 cm (134 rgs)

b) 36 cm (110 rgs)

c) 40 cm (124 rgs)

e) 47 cm (146 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab, côté emman., ts les 2 rgs:

a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

b) 4 x 8 m.


c) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.

d) 4 x 9 m.

e) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

Tric. le second côté de l'encol. de la même façon.

MANCHES



★ → Monter: a) 48 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 56 m., col. COGNAC, aig. nº 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (14 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en col. COGNAC, en faisant à 2 m. des bords, de ch. côté:

a) ts les 2 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.

b) 2 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 16 x 1 augm.

c) ts les 2 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 19 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 21 x 1 augm. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 22 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.

On obtient: a) 76 m. - b) 84 m. - c) 94 m. - d) 98 m. - e) 104 m.

a) 18 cm (56 rgs)

b) 22,5 cm (70 rgs)

d) 31 cm (96 rgs) e) 34,5 cm (106 rgs)

c) 27 cm (84 rgs)

de haut, après les côtes, rab, souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 79 m. - b) 84 m. - c) 92 m. - d) e) 98 m., col. COGNAC, aig. nº 2,5, tric. en côtes 1/1, en commencant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par a) 2 m. endr., pendant 2,5 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE Taille a)

Monter 29 m., col. COGNAC, aig. nº 2,5, tric. en côtes 1/1, en commencant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (6 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. la seconde bande semblable, mais répartir sur le 3e rg, 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée par 12 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. Faire les coutures des côtés et des manches.

Taille a) coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Tailles b) c) d) e) fermer la bande d'encol., puis la monter, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

JOSÉE



Col. BLANC

© DISNEY

Col. POUDRE

Col. MAIS

© DISNEY

Col. COGNAC

Col. COGNAC

Col. BLANC

Col. BLANC

Col. MAIS

Col. MAIS

	Notes	
	3-16	
		ora summir repositional


		Countriell is in machine,
		200 4 2 3 7 2 3 0 4 2 1 4
		ACTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P
		Waternagaton (ka) in retard of
		A THE STATE OF THE
v:		
		The second secon
		and the second second

	<u> </u>	

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		0.1941
		The Man and the second

Les jacquards figuratifs à la machine


Les diagrammes présentés dans le cahier explicatif sont valables pour le tricot main et machine.



Aussi, pour obtenir le dessin dans le même sens que sur la photo, il est indispensable d'inverser le diagramme.

Comment procéder ?

Retourner le catalogue



Ensuite, il vous suffira de lire le diagramme en descendant et de la façon suivante :

- le 1er rang et tous les rangs impairs de droite à gauche
- le 2e rang et tous les rangs pairs de gauche à droite

Continuez à suivre le diagramme de cette façon, en descendant, et votre pull sera tricoté dans le bon sens.

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR 2003 - 4762

Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX

Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VOET

M.L.P.: Distribution périodique - dépôt légal n° 48085 - 4^e trimestre 2003 - N° ISSN : 1240 3091

Imprimé en FRANCE/Printed in FRANCE par Imaye Graphic à Laval

